調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
スペクトル分析器 ＪＡＹ－Ｑ４－Ｆ		ＧＳ－Ｃ３５０８６８Ｋ	
		作　　成	昭和５０年　７月　１日
		変　　更	平成１９年１２月１０日
		作成部隊等名	補給統制本部　通信電子部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊等において使用する市販品のスペクトル分析器について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**（以下，**一般共仕**という。）による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログ等によって明確にされているものをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１　陸上自衛隊電子機器共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名等及びカタログ製品名

品名等及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　製品の表示

製品の表示は，原則として**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１**（以下，**電子共仕**という。）の **2.5** 及び**一般共仕**の **2.3** による。ただし，銘板の品名を変更する場合は，調達要領指定書による。

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は，次によるものとし，特に必要がある場合は，調達要領指定書による。

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，**一般共仕**の 4.2.3 によるものとし，個装及び内装の表示は，識別可能な商慣習による。

6　その他の指示

6.1　取扱説明書

取扱説明書は，**電子共仕**の 5.1 a)による。

6.2　試験成績書

試験成績書は，**電子共仕**の 7 による。

6.3　納入書類

納入書類は，**電子共仕**の**表** 1 番号 1 a)によるものとし，数量は，調達要領指定書による。

6.4　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，**一般共仕**の 8.3 による。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＳ－Ｃ３５０８６８Ｋ
調達要求年月日	年　月　日	作成年月日	19年12月12日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　通信電子部

1　調達品目

品　名	数量	カタログ製品名
スペクトル分析器 ＪＡＹ－Ｑ４－Ｆ	1	ｱｼﾞﾚﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)製　E4405B, ｵﾌﾟｼｮﾝ 1D5, 1DR, 1DN ROHDE & SCHWARZ 製　FSUE26, ｵﾌﾟｼｮﾝ FSUE-B9, FSUE-B12 又は同等品（他社製品を含む。）

2　性能等

同等と判断する性能等は，次による。

a)　周波数範囲　　9kHz～13GHz 以上

b)　分解能帯域幅　　1Hz～5MHz

c)　周波数基準確度　　±3×10^{-8}／日（同等以内）

d)　平均表示雑音レベル　-145dBm／Hz（2GHz バンド，typ）

e)　振幅範囲　　＋30dBm～平均表示レベル

f)　ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ･ｼﾞｪﾈﾚｰﾀ部　周波数範囲　100kHz～3GHz 以上，出力レベル　0～-50dBm

g)　質量　　20 kg以下（本体）とする。

h)　最大寸法（突起物を除く。）　225mm(高さ)×435mm(幅)×520mm(奥行き)以下

3　附属品

番号	品　名	数量	備　考
1	ＲＦカップラ	1	CCL-541A 又は同等品（他社製品を含む。）
2	収納ケース	1	ハードケース（暗色系）
3	取扱説明書	1	―――――
4	試験成績書	1	品質保証書で代用できるものとする。
注記　数量は，標準添付品を含むものとする。			